(19)日本国特新介 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出頭公開番号 特開2002-197246 (P2002-197246A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

(51) Int.CL'	·識別記号	F I	;{7]-}*(多考)
G06F 17/60	164	G06F 17/60	164
	512		512

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全5 頁)


(21)出廣番号	特額2001-348681(P2001-348681)	(71)出蔵人 501278951 プイエイチソフト アイビー カンパニー
(22)出顧日	平成13年11月14日(2001.11.14)	リミテッド 中国、ホンコン、カウルーン、カウルーン
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	0027845.7 平成12年11月15日(2000.11.15) イギリス (GB)	ペイ、 シェウン ユエット ロード 9、エンタブライズ スクウェア、 タワ ー 1、テンス フロアー (72)発明者 ティン チェウン コンラッド ウォン 中国 ホンコン、カウルーン、カウルーン ペイ、 シェウン ユエット ロード 9、エンタブライズ スクウェア、 タワ ー 1、テンス フロアー (74)代理人 100066632 弁理士 浅村 餡 (外3名)

(54) [発明の名称] 共通技能プラットフォームを介した電子ファイルの選択的分配

(57)【要約】

【課題】 1つのブロジェクト内の複数の関係者に、選 択的に電子書類または情報を分配するための方法を提供

【解決手段】 1つのサーバーを用意し、複数アカウン ト、複数管理者ブラットフォームを設定する。 同一ブロ ジェクトに関連する個々の関係者は、前記サーバー上に 彼等自身の領域を与えられ、前記サーバー全体の管理者 とは異なる、彼等自身で指名した管理者に管理させる。 このプロジェクトに参加している関係者はプロジェクト 参加者全員に電子書類またはデータを送信する事も、選 択された関係者のみに送信する事も可能である。受信さ れた書類またはデータは個々の関係者が彼等自身の管理 に適した方法で取り扱うことが可能である。



【特許請求の範囲】

【間求項1】 ファイル形式の電子書類または情報、ま たはデータをプロジェクト主催サイト内の複数の関係者 に、インターネットを介して複数アカウント、複数管理 者ブラットフォームであって、1つのサーバー上に維持 され、このサーバーが全サーバーを監視している管理者 により管理監督されている前記ブラットフォームを使用 して分配するためのシステムにおいて、送信者がそのフ ァイルそして/またはデータをそのブロジェクト内のそ の様な関係者全てに分配可能であり、またはそのファイ 10 ルそして/またはデータをそのプロジェクト内の選択さ れた関係者に選択的に分配可能である、前配システム。 【請求項2】 請求項1記載のシステムにおいて、各々 の関係者に対してそのサーバー上に彼等自身の個別のブ ラットフォームが与えられており、各々のその様な個別 のブラットフォームがそのサーバー上の他のブラットフ ォームに接続されており、各々個別の関係者がサーバー 上の彼等自身のブラットフォームへのアクセスを、サー バー全体を監視している管理者とは独立した彼等自身の 管理者によって管理可能である、前記システム。

【請求項3】 請求項1記載のシステムにおいて、全て の関係者は電子ファイルそして/またはデータを彼等自 身のコンピュータからそして/または直接入力でアっプ ロードすることが可能であり、またプロジェクト内の全 ての関係者にアドレス指定をしてデータをアップロード し、ファイルまたはデータを全ての関係者に送信する、 前記システム。

【請求項4】 請求項1記載のシステムにおいて、全て の関係者は電子ファイルそして/またはデータを彼等自 身のコンピュータからそして/または直接入力でアップ 30 ロードすることが可能であり、また選択された関係者に アドレス指定をしてデータをアップロードし、ファイル またはデータをそれらの選択された関係者のみに送信す。 る。前記システム。

【前求項5】 請求項3記載のシステムにおいて、送信 者によって選択された各々の関係者は、そのサーバーへ のアクセスを有するプロジェクトのその他の関係者から はアクセス不能なファイルの彼等自身のコピーを受信 し、これによって前記関係者は受信されたファイルを自 由に取り扱える、前記システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は共通接続インターネ っトに基づくブラットフォームを経由して電子ファイル を選択的に分配するためのシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】全ての建設プロジェクトには、それを実 行するための多くの関係者、例えば開発者、建築家、技 術者、主請負集者、指名下請業者、孫請集者および部品 製造業者が含まれている。その様なプロジェクトでは多 50 ブサイトを主催するためのソフトウェアおよびハードウ

量の書類、例えば手紙、図面、写真、現場指図書等が発 生することは近けられない。啓頽は毎日作り出され、図 面は改訂され、計画および設計は修正される等である。 プロジェクトを円滑に進行させるために、全ての改訂書 類および情報が関連する関係者に届くことがきわめて重

【0003】建設プロジェクトの性質は非常に流動的 で、変更はプロジェクト全般を通して常に行われる。全 ての変更または改訂は、それが大きなものであろうと小 さなものであろうと、記録されて全ての関係者により承 認を受けなければならないが、それは1つまたは複数の 関係者間での契約責任に影響を与えかねないからであ る。従って全ての改訂および指示が適切に送られて、異 なる関係者が彼らの対応を行えるようにすることは極め て重要である。非常にしばしば同一の書類または指示を 契約に参加している多数の企業、また同様に各企業内の 複数の個人に送らなければならない場合がある。

【0004】インターネットの出現以前、複数の関係者 間の通信は適切な関係者に送られる関連書類の物理的コ 20 ピーに依存していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】情報を流布し配布する ためのこのシステムは、大容量の書類のファイリング、 最新情報へ確実に素早くアクセスできること、全ての関 連する書類が適切な関係者に確実に送られること、およ びその様な大容量の情報を種々変化する場所へ配送する ための側方支援運送機構などの問題を抱えている。書類 を配送するための人手に頼るシステムの更に別の問題 は、移送中に間違ってファイルされたり、置き間違えた りまたは単に紛失することである。

【0008】1つのプロジェクトに拘わる異なる関係者 が異なる国に存在していることは特別なことではなく、 書類を配布し回覧する問題は更に悪化する。従って、例 えば図面を修正する企業が海外に存在している場合、改 訂および変更を実行するために図面をやり取りすること が困難になる。その様な図面を送るための実際の方法は 宅送便しかない場合がしばしばである。これはコストを 上昇させるのみならず、図面の完成を遅らせることにな

【0007】その様な配送上の問題は、インターネット の出現によりある程度解決されている。このインターネ ットはプロジェクトの関係者に対して、情報を分配しア クセスするための共通のアクセス・ブラットフォームを 具備している。その様な共通アクセス・ブラットフォー ムはプロジェクト主催型ウェブサイトを進化させてきて おり、それらは典型的に単一アカウント、単一最終管理 者ブラットフォームである。

{0008] この型式の共通アクセス・ブラットフォー ムでは典型的にその開発者は、そのブロジェクト・ウェ

ェアを提供するためにサービス・プロバイダと契約して いる。枝いてサービス・プロバイダはその開発者に対し てそのサーバー上の領域を割り当てると共に、書類がサ ーバーとやり取りできてまた管理するために必要なソフ トウェアを設定する。このサイトは通常、開発者から派 遺された人間により管理されており、この人間はそのサ イトの正当性を維持するための全責任を有する。

【0009】典型的にその様なプロジェクト主催サイト は、全ての関係者が啓領の同一の、単一コピーにアクセ かの指令を与えるか、または書類を他の関係者に送りた いと望む際に、その関係者は関連するファイルを電子形 式でサーバーにアップロードする。一度とのファイルが サーバー上に存在すると、これはそのレベルでのこのブ ロジェクトに対する必要なセキュリティー許可を有する 全ての関係者が利用出来るようになる。従って、共通ア クセスを提供する事により、全ての関係者が同一情報に アクセス可能となる。

【0010】との様なシステムは、関係者が情報および 書類をその関係者が物理的に何処に居るかに関係なく、 より早くかつ更に効率的に分配および配布することを可 能としている。従って例えば、全てのエンジニアリング 図面がサーバー上の共通アクセス・ブラットフォームに アップロードされ、設計者が必要に応じて図面を改訂ま たは変更して、その改訂版をサーバーにアップロードす ることを、インターネット以前の人手に頼る方法に比較 して数分の一の時間で行うことを可能としている。

【0011】 このシステムは全ての関係者が同一情報に 単一アクセス・ポイントを通してアクセスできるので理 **論的には良好に動作する。しかしながら、実際はこのシ 30** ステムに固有の実際上の問題が存在する。情報分配用の 共通アクセス・ブラットフォームシステムの長所はま た、全ての関係者がサーバーにアップロードされた情報 にアクセスする可能性があるという、原理的な欠点でも ある.

[0012] これらの型式のブラットフォームでは、通 常1つの関係者にそのブラットフォームへの管理的アク セスを行う絶対的な責任が与えられている。常にその管 理者は参加企業の1つのスタッフである。 従ってこの関 係者はサーバー上の全ての情報に対して、その情報に権 40 利を与えられているか否かに係わらずアクセスし管理す

【0013】プロジェクト内の異なる関係者が、法律 上、契約上、秘密上またはその他の理由からその情報の 一部または全てをそのプロジェクトのその他の関係者に 開示したくないと望む場合もある。例えば、主契約者が その下請け業者と顧客/設計者に知られることなく内密 に通信したいと希望する場合がある。また、書類ファイ リング・システムは全ての関係者に対して標準化され て、各々の関係者が企業単位で書類管理のカスタマイズ 50 ブロジェクトに関連する情報を選択的に分配する目的で

を行う余地を少なくしなければならない。

【0014】その様な環境では、全ての関係者がプロジ ェクトに関係する全ての情報にアクセス可能とするよう なオープン・ブラットフォームでは、それらの関係者が そのオープン・ブラットフォームを使用する意欲をそぎ かねない。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明はオープン・ブラ ットフォームに係わるこの欠点を、種々の関係者が選択 ス出来るようにしている。従って、関係者の1つが何ら 10 的に番類および秘密情報を電子形式でインターネット上 のオープン・ブラットフォーム使用して回覧出来るよう にすることで解決することを目指している。

> 【0016】本発明は電子ファイルを共通アクセス・ブ ラットフォームを経由して選択的に分配するための方法 に関し、これにより使用者はインターネットに基づくプ ラットフォームを使用し、同時にそのファイルが選択さ れた関係者のみでアクセス出来ることを保証している。 種々の関係者の間で情報および書類の選択的分配を可能 とするシステムは、複数のアカウント、複数の管理者ブ ラットフォームを生成する必要がある。その様なシステ ムでは個々のブラットフォームは企業体の各々の関係者 に対して生成され、それは自己管理されてプロジェクト 作彙領域の構成要素として存在する。

【0017】その様なシステムでは、全ての関係者に利 用可能として作成された書類は自動的に各企業のブラッ トフォームにアップロードされるが、選択的に分配され るべき書類は送信者によって指定されたプロジェクト作 参領城内のその他の構成要素ブラットフォームのみに送 られる。安全な、個別のブラットフォームを保守すると とでプロジェクトの各々の関係者は、書類管理、文書保 管制よび内部回覧の理由から、データの彼等自身固有の 写しを所有し、これは共通アクセス・ブラットフォーム を通してのみ利用可能な1つの共通データファイルとは 対照をなしている。

【0018】使用者自身の個別ブラットフォーム内での 内部回覧を保守することにより、使用者は全ての個別デ ータに関して受領された全てのコメント/フィードバっ クが、その他の使用者が利用できないように保証するこ とが可能であるが、それはその他の使用者がオープン・ ブラットフォーム上に居るためである。従って、使用者 は全ての内部コメントに関する秘密を維持することが可 能である。

【0019】従って、仮に企業Aが書類を企業Bおよび Cへは送るが、企業Dには送らない場合、データを受領 者として企業BおよびCを指定するサーバーにアップロ ードする。 続いてこのデータは企業BおよびCのブラッ トフォームのみに送られる。この方法でデータの選択的 分配が実現できる。従って、このシステムは関係者が公 開および秘密ファイル、報告書およびその他のこの様な 共通アクセス・ブラットフォームを容易にかつ積極的に 使用できるようにしている。

(0020) (動作方法)電子ファイルの選択的分配を行うシステムは、全ての関係者がアクセス可能な1台のサーバーを設立する必要がある。このサーバー上には各々個別の参加企業が彼等自身のブラットフォーム、すなわちサーバー上の彼等自身の個別領域を確立し保守するための設備が具備されている。このブラットフォームはその企業自身の管理者によって排他的に管理される。その管理者のみがその企業によって排他的に管理される。その管理者のみがその企業によって被等自身のブラットフォーム内に保持されている全ての書類にアクセスできる。従って複数アカウント、複数管理者システムが1つのサーバー上に設定できて、これは各々のアカウント所有者に対してこのサーバー上に関領域を提供し、その領域へのアクセスはその企業自身の管理者の排他的制御の下に行われ、これはサーバーの全体監視をしているグローバル管理者とは独立して行われる。

[0021]サーバー領域を確立または創始している関係者は、全ての関係者に対して共通プロジェクト識別子を提供し、これは同じ共通プロジェクト作業領域内で動 20 作している複数の個別ブラットフォーム間の連結として作用する。

【0022】書類の効率的な管理を行うために、サーバーには書類が全プロジェクトに対して均一の方法で管理はよびファイル出来るようにするための基本ツールが具備されている。従って書類はサーバーに同じ様式でアップロードされるので、全ての関係者が関連する書類を容易に配置することが可能である。

[0024] サーバーではそのファイルは、ファイルの発信元または送付者で選択された分配リストに基づいて分配される。各々個別の受領者は最初に彼等の新着ファイルが有ることを知らせる「最新情報」ウィンドウの中で、メッセージを受け取る。更に、このファイルはその企業のファイルシステム内に含まれる予め定められた

「受信箱」に送られる。とのファイルはこの受信箱の中 (1)を設定し、これはサードパーティー・プロパイタ に、全ての指定された受領者がそのファイルを開くまで から提供されるものである。サイト全体は単一管理者 存在し、それ以前はそのファイルは移動、削除、修正変 50 (2)によって管理され、この管理者は全サイトの整合

更または書庫保存する事が出来ない。

[0025]全ての受領者で開かれると、このファイルは必要なアクセス権を有する使用者が管理できる。従って、例えばファイルが企業A、BおよびDK分配されて、企業A内の受領者が一度そのファイルを開くと、そのファイルは企業AKよってそれに適する方法で格納することが出来る。

6

ための設備が具備されている。とのブラットフォームは (0026)使用者はまたそのファイルを自身の施設内 その企業自身の管理者によって排他的に管理される。そ で分配して、そのファイルの取扱時間基準を設定する場の管理者のみがその企業によって彼等自身のブラットフ 10 合がある。従って例えばファイルが、受領者は予め定め ちれた時間期限内にコメントを付与すること、という指示 はって複数アカウント 複数管理者システムが1つ 示付きで内部的に分配される場合もある。

【0027】他の関係者から受信した任意のファイルを内部回覧するためには、使用者はそのファイルをシステムにアップロードされたものの中から選択して、続いて受領者を選択する。この場合、受領者はこの企業内部の人々である。使用者グルーブが定義可能であり、定期的に分配する同一の複数使用者を選択する際に毎回個別に選択しないで良いように出来る。回覧は、回答が不要な場合は情報のみで実行し、何らかの行動が必要な場合は発信者によって応答時間が設定される。メッセージは指示用のファイルと共に受領者に送られる。受信された全てのコメント/フィードバックは、ブラットフォーム上の使用者自身の個別システム内部に保持され、その他の使用者がアクセスすることは出来ない。従って全ての内部コメント/フィードバックの秘密は保証される。

[0028]各々の使用者は個別の内部回覧日誌へのアクセスを有し、この日誌は全ての後からリンクされた広答または更に別の回覧と共に送信または受信された元の回覧の記録を保持しており、回覧の履歴を日誌に保存して監視することを可能とする。広答が元の制限時間内に受信されなかった場合、メッセージは同時に送信者および受信者に対して最新情報機能を介して生成され、彼等に情報を通知し広答が送られるまで毎日これを行う。この方法で1つの組織内の全ての関連する関係者が、効率的にタイミング良く書類を受領して行助出来るように保証している。

【0029】 これは発信者が書類またはデータを複数簡 所に送付したり、書類/データをサーバー化アップロー ドオス以照を無くする

【0030】ファイルが送付されるべき受領者を選択するととにより、使用者は誰がその情報にアクセスするかを管理することが可能であり、従って使用者は共通アクセス・ブラットフォーム上での選択的分配を実現でき

【0031】単一アカウント単一管理者型ブラットフォームでは、開発者は1つのブラットフォーム上にサイト(1)を設定し、これはサードバーティー・ブロバイダから提供されるものである。サイト全体は単一管理者

8

性に対する實任を有する。プロジェクトの全ての関係者はそのサイトへのアクセスを有し、そのブラットフォームとの間でデータのアップロードおよびダウンロードを行うことが出来る。管理者は誰がどのデータにアクセスを有するか、またこのデータが変更修正そして/または即除が可能かの管理を保有する。

【0032】複数アカウント、複数管理者型ブラットフォームでは開発者はブロジェクト(3)を設定する。次にそのブロジェクトの種々の関係者は、サービス・ブロバイダと契約して、サーバー(4)上に彼等自身の領域 10が割り当てられる。続いて各々の企業は彼等自身の管理者(5)を指名してその企業のサイトを管理する。企業Aが或るデータを企業Bおよび企業Cに送りたいと希望すると、送信されるべきデータを自身のファイルから選択し、続いてこれをサーバー(4)上の企業Bおよび企業Cのアカウントに対してアッブロードする。このデータが一度企業Bおよび企業Cで受信されると、これらの企業はそのデータを彼等に透すると思うように自由に取り扱える。企業Dはそのデータを受領せず、従ってそのデータの内容は関知しない。 20

【0033】従ってそのブロジェクトの各々の関係者 *

*は、プロジェクト内の全てのその他の関係者から個別の 情報を、彼等自身のブラットフォーム上に保持すること が可能で、そのデータへのアクセスを有する者によって 完全に管理することが出来る。

【0034】此処に開示された選択的ファイル分配方法は、複数の関係者が含まれている全ての工業分野に適用できる。此処での建築業界での使用は使用方法論の1例に過ぎず、図示の目的でのみ使用されている。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、単一アカウント、単一管理者を具備した典型的な共通アクセス・ブラットフォームブロジェクト主催ウェブサイトの流れ図である。

【図2】図1は、複数アカウント、複数管理者ブラット フォームプロジェクト主催ウェブサイトの流れ図である。

【符号の説明】

- 1 共通プラットフォーム上のサイト
- 2 単一プロジェクトアカウント管理者
- 3 ブロジェクト創始者
- 20 4 企業アカウント
 - 5 企業別管理者

